

De voortentmanufactuur



Sinds 1932

Prijzlijst 1/2024

Maat	Blz		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Omloopmaat in cm		tot 880	881-905	906-930	931-955	956-980	981-1005	1006-1030	1031-1055	1056-1080	1081-1105	1106-1130	1131-1155	1156-1180	1181-1205
Ca. bodemmaat in cm			475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PRO	22/23	PRIJS OP AANVRAAG	3.500,-	3.575,-	3.645,-	3.700,-	3.770,-	3.845,-	3.920,-	3.970,-	4.440,-	4.510,-	4.585,-	4.640,-	4.720,-
TOP	24/25		3.655,-	3.730,-	3.805,-	3.865,-	3.935,-	4.010,-	4.095,-	4.155,-	4.640,-	4.710,-	4.790,-	4.850,-	4.925,-
HIT	26/27		3.175,-	3.245,-	3.310,-	3.385,-	3.445,-	3.525,-	3.580,-	3.655,-	4.070,-	4.130,-	4.205,-	4.275,-	4.335,-
Binnenhemel diepte 240 cm	64		280,-	305,-	330,-	340,-	350,-	370,-	380,-	395,-	440,-	450,-	460,-	485,-	495,-

Maat	Blz		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Omloopmaat in cm		tot 880	881-905	906-930	931-955	956-980	981-1005	1006-1030	1031-1055	1056-1080	1081-1105	1106-1130
Ca. bodemmaat in cm			610	635	660	685	710	735	760	785	810	835
FUN-PRO	28/29	PRIJS OP AANVRAAG	4.320,-	4.380,-	4.450,-	4.515,-	4.580,-	4.650,-	4.715,-	4.780,-	5.170,-	5.245,-
FUN-TOP	30/31		4.450,-	4.515,-	4.585,-	4.650,-	4.720,-	4.790,-	4.860,-	4.925,-	5.325,-	5.405,-
Binnenhemel FUN diepte 240 cm	64		340,-	350,-	370,-	380,-	400,-	415,-	445,-	455,-	480,-	495,-

Plusprogramma - meerprijs	
Verandering van tentdiepte tot 265 cm	275,-
Verandering van tentdiepte tot 280 cm	380,-
Verandering van tentdiepte tot 329 cm	485,-
Verandering van tentdiepte tot 350 cm	690,-
Verandering van Binnenhemel diepte tot 265 cm	75,-
Verandering van Binnenhemel diepte tot 280 cm	105,-
Verandering van Binnenhemel diepte tot 329 cm	145,-
Verandering van Binnenhemel diepte tot 350 cm	190,-
Uitvoeringspakket ATRIUM	195,-
Vorbereiding erkeraanbouw (verbindingspees)	55,-
Erker/uitbouw	635,-

Plusprogramma - meerprijs	
Zonnescherm boven de deur	275,-
Zonnescherm boven de deur met inzetstuk van gaas	395,-
Inzetstuk van gaas voor deur	150,-
Op maat volgens omloop caravan	Serie
Afwijking voor- en zijwand uitvoering	Op aanvraag
Aanpassing vloerbodemmaat	115,-
Bijkomende tunnelzoom in dak	95,-
Bijkomende pees op de zijkanten in dak	45,-
Lengte sliikband op maat (tot max. 40 cm)	235,-
Las dakbiesnaad en holle zoom in de uitstekende dakrand	105,-
Aanpassing hoeken (links en rechts)	55,-


Plusprogramma - meerprijs	
Tochtstrook met ventilatie (te bestellen met de tent)	95,-
Tochtstrook met ventilatie en aangepaste wiel flap bij specifieke voertuigen (te bestellen met de tent)	165,-

Stormpakket (tot 280 cm tentdiepte, andere diepten op aanvraag)	
TOP/PRO/HIT maat 10-17	250,-
TOP/PRO/HIT maat 18-22	290,-
FUN maat 10-16	300,-
FUN maat 17	335,-
FUN maat 18+19	350,-

EEN PRIJSVERGELIJKING

Model PRO maat 14	3.770,-	Model PRO maat 14	3.770,-
5 x Galeriestegment (5 x 95,-)	475,-	Uitvoeringspakket Atrium (Design Tantal)	195,-
Tochtstrook met ventillatie	95,-		
Som:	4.340,-	Som:	3.965,-
		PRIJSVOORDEEL	375,-

MAATBLAD VOOR COMPLETE TENTEN



Zo meet u uw caravan:

- Meet de omloop (A-A'). Wanneer u op een vaste vloer opbouwt, dan meet u alleen tot aan de bovenkant vloer. Zoals in de tekening te zien is, verlaat u daarbij de biesrail op ca. 1,95 m hoogte en meet u vanuit de verticaal 15 cm naar buiten.
- Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van biesrail tot biesrail (B-B').

Gelieve de maten hier in te voeren:

_____ cm
Omloop A-A'

_____ cm
Gevelmaat B-B'

_____ cm
Caravanhoogte E-E'

Omloop gemeten van:

- Grond Bovenkant vloer

Vloer:

U heeft een vaste vloer of u plant er een?
Neem contact met ons op.

UW CARAVAN

UW VOORTENT

Caravan merk: _____ Bouwjaar: _____ Type: _____ Maat: _____ Model: _____ Kleur: _____

Basisprijs: _____

Keuze van segmenten:

keuze en plaats naar uw wens.

Diepte verandering: _____

	Helderfolie-venstersegment	Gaas-helderfolie-venstersegment	Gaas-venstersegment	Verandasegment	Gaas-veranda-venstersegment	Keukensegment	Gesloten segment	Deursegment	Helderfolie-deursegment	Boogdeursegment	Galerisegment
Nr.	1/1M	2/2M/2L	3/3M/3L	4/4M/4L	4P/4PM/4PL	5/5M/5L	6/-	7/-	8/8M	9/-	10/10M
Prijs	Serie (1)	Serie (2)	105,- (3)	155,- (4)	195,- (4P)	105,- (5)	85,- (6)	Serie (7)	135,- (8)	90,- (9)	95,- (10)
Met magnetische sluiting	40,- (1M)	55,- (2M)	160,- (3M)	195,- (4M)	235,- (4PM)	160,- (5M)	-	-	175,- (8M)	-	135,- (10M)
Met ventilatiekap	-	70,- (2L)	175,- (3L)	225,- (4L)	265,- (4PL)	175,- (5L)	-	-	-	-	-

Voor- en zijwanden:

Nr. _____

Prijs _____

STAR/PART MAAT 300-440

2 voorwand-, 4 zijwandsegmenten tot 329 cm tentdiepte
2 voorwand-, 6 zijwandsegmenten tot 330-350* cm tentdiepte

Andere opties: _____

Totaal prijs: _____

Nr. _____

Prijs _____

STAR/PART MAAT 450-620

4 voorwand-, 4 zijwandsegmenten tot 329 cm tentdiepte
4 voorwand-, 6 zijwandsegmenten tot 330-350* cm tentdiepte

Andere opties: _____

Totaal prijs: _____

Bij uitvoering met dakverlenging a.u.b. aanvragen!

Nr. _____

Prijs _____


LOFT/MOVE MAAT 450-620

4 voorwand-, 4 zijwandsegmenten

Andere opties: _____

Totaal prijs: _____

MAATBLAD VOOR LOFT/MOVE



Gelieve de maten hier in te voeren:

_____ cm _____ cm
Hoogte achterwand A-B D

_____ cm _____ cm
C E

Zo meet u correct:

- Meet de hoogte van de achterwand van de grond tot 10 cm boven de biesrail aan de caravan
- Meet de maten C, D en E horizontaal om het uitneembare achterwandgedeelte te bepalen

Vloer: U heeft een vaste vloer of u plant er een?
Neem contact met ons op.

Maat		300–370	380–440	450–480	490–530	540–580	590–620	ab 630
Model	Blz							
STAR	40/41	3.415,-	3.485,-	3.560,-	3.695,-	3.825,-	4.040,-	
PART-PRO	38/39	3.280,-	3.350,-	3.420,-	3.550,-	3.675,-	3.880,-	
PART-TOP	36/37	3.415,-	3.485,-	3.560,-	3.695,-	3.825,-	4.040,-	
PART-HIT	38/39	3.215,-	3.280,-	3.350,-	3.475,-	3.600,-	3.800,-	
Binnenhemel PART/STAR diepte 240 cm	64	320,-	340,-	365,-	385,-	415,-	455,-	
MOVE	44/45	-	-	4.425,-	4.580,-	4.715,-	4.870,-	
LOFT	46/47	-	-	4.335,-	4.485,-	4.620,-	4.770,-	
Binnenhemel MOVE/LOFT diepte 265 cm	64	-	-	575,-	610,-	675,-	690,-	


Plusprogramma – meerprijs	
Verandering van tentdiepte STAR/PART tot 265 cm	275,-
Verandering van tentdiepte STAR/PART tot 280 cm	380,-
Verandering van tentdiepte STAR/PART tot 329 cm	485,-
Verandering van tentdiepte STAR/PART tot 350 cm	690,-
Verandering van binnenhemel diepte STAR/PART tot 265 cm	75,-
Verandering van binnenhemel diepte STAR/PART tot 280 cm	105,-
Verandering van binnenhemel diepte STAR/PART tot 329 cm	145,-
Verandering van binnenhemel diepte STAR/PART tot 350 cm	190,-
Verandering van tentdiepte LOFT/MOVE tot 280 cm	260,-
Verandering van tentdiepte LOFT/MOVE tot 300 cm	455,-
Verandering van binnenhemel diepte LOFT/MOVE tot 280 cm	135,-
Verandering van binnenhemel diepte LOFT/MOVE tot 300 cm	220,-
Uitvoeringspakket ATRIUM	195,-

Plusprogramma – meerprijs	
Zonnescherm boven de deur	275,-
Zonnescherm boven de deur met inzetstuk van gaas	395,-
Inzetstuk van gaas voor deur	150,-
Op maat volgens omloop caravan	Serie
Afwijking voor- en zijwand uitvoering	Op aanvraag
Aanpassing vloerbodemmaat	115,-
Bijkomende tunnelzoom in dak	95,-
Bijkomende pees op de zijkanten in dak	45,-
Lengte sliksband op maat (tot max. 40 cm)	235,-
Las dakbiesnaad en holle zoom in de uitstekende dakrand	105,-
Aanpassing hoeken (links en rechts)	55,-
Tochtstrook met ventilatie (te bestellen met de tent)	95,-
Tochtstrook met ventilatie en aangepaste wieltrap bij specifieke voertuigen (te bestellen met de tent)	165,-

Plusprogramma deeltenten – meerprijs	
Opschuifprofielset LOFT/MOVE	165,-
Dakverlenging voor PART/STAR, Basisprijs 100 cm	315,-
Verlenging per extra 10 cm	25,-
Aandrukrail, max. 255 cm	215,-
Bies in plaats van kussen, voor vaste rail	45,-
Bies in plaats van kussen, voor aandrukrail	45,-

Stormpakket (tot 280 cm tentdiepte, andere diepten op aanvraag)	
PART/STAR tot tentlengte 620 cm	250,-
PART/STAR vanaf tentlengte 630 cm	Prijs op aanvraag
LOFT/MOVE tot tentlengte 620 cm	215,-
LOFT/MOVE vanaf tentlengte 630 cm	Prijs op aanvraag

MAATBLAD VOOR RECHTS INGETROKKEN DEELTENTEN



Gevelmaat F–B': _____ cm

Deelomloop rechts C–A': _____ cm

Caravanhoogte C–G: _____ cm

Alles gemeten tot op de grond.

Zo meet u uw caravan:

– Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van de biesrail tot de gewenste positie van de zijwand van uw tent (F–B').

– Meet de deelomloop rechts (C–A'). Zoals in de tekening te zien is, verlaat u daarbij de biesrail op ca. 1,95 m hoogte en meet u vanuit de verticaal 15 cm naar buiten.

– Meet de hoogte van uw caravan vanaf de grond (C–G)

Bij een gewenste dakverlenging:

Deelomloop links A–C: _____ cm

Gevelmaat links B–F: _____ cm

Hoogte zijwand B–A: 195 cm

Zo meet u uw dakverlenging:


– Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van de gewenste positie van de zijwand van uw tent tot aan de biesrail (B–F).

– Meet de deelomloop links (A–C). Zoals in de tekening te zien is, verlaat u daarbij de biesrail op ca. 1,95 m hoogte en meet u vanuit de verticaal 15 cm naar buiten.

Vloer: U heeft een vaste vloer of u plant er een?

Neem contact met ons op.

MAATBLAD VOOR IN HET MIDDEN INGETROKKEN DEELTENTEN



Gevelmaat F–F': _____ cm

Caravanhoogte C–G: _____ cm

Caravanhoogte C'–G': _____ cm

Alles gemeten tot op de grond.

Zo meet u uw caravan:


– Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van de biesrail tot de gewenste positie van de zijwand van uw tent (F–F').

– Meet de hoogte van uw caravan vanaf de grond (C–G)

– Meet de hoogte van uw caravan vanaf de grond (C'–G')

Vloer: U plant een dakverlenging of de opbouw op een vaste vloer? Neem contact met ons op.

MAATBLAD VOOR LINKS INGETROKKEN DEELTENTEN



Gevelmaat B–F: _____ cm

Deelomloop links A–C: _____ cm

Caravanhoogte C–G: _____ cm

Alles gemeten tot op de grond.

Zo meet u uw caravan:

– Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van de biesrail tot de gewenste positie van de zijwand van uw tent (B–F).

– Meet de deelomloop links (A–C). Zoals in de tekening te zien is, verlaat u daarbij de biesrail op ca. 1,95 m hoogte en meet u vanuit de verticaal 15 cm naar buiten.

– Meet de hoogte van uw caravan vanaf de grond (C–G)

Bij een gewenste dakverlenging:

Deelomloop rechts C–A': _____ cm

Gevelmaat rechts F–B': _____ cm

Hoogte zijwand B'–A': 195 cm

Zo meet u uw dakverlenging:

– Meet uw gevelmaat op ca. 1,95 m hoogte van de grond van de gewenste positie van de zijwand van uw tent tot aan de biesrail (F–B').

– Meet de deelomloop rechts (C–A'). Zoals in de tekening te zien is, verlaat u daarbij de biesrail op ca. 1,95 m hoogte en meet u vanuit de verticaal 15 cm naar buiten.

Vloer: U heeft een vaste vloer of u plant er een?

Neem contact met ons op.

Maat	Blz	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Omloopmaat in cm		881-905	906-930	931-955	956-980	981-1005	1006-1030	1031-1055	1056-1080	1081-1105	1106-1130	1131-1155	1156-1180	1181-1205
Ca. bodemmaat in cm		475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775
PORTA	54/55	2.195,-	2.245,-	2.325,-	2.395,-	2.480,-	2.535,-	2.605,-	2.690,-	3.020,-	3.065,-	3.150,-	3.225,-	3.290,-
NOVUM	56/57	2.550,-	2.610,-	2.690,-	2.765,-	2.835,-	2.905,-	2.970,-	3.045,-	3.430,-	3.495,-	3.555,-	3.640,-	3.715,-
Binnenhemel diepte 240 cm	64	280,-	305,-	330,-	340,-	350,-	370,-	380,-	395,-	440,-	450,-	460,-	485,-	495,-

Maat	Blz	10	11	12	13	14	15	16
Omloopmaat in cm		881-905	906-930	931-955	956-980	981-1005	1006-1030	1031-1055
Ca. bodemmaat in cm		610	635	660	685	710	735	760
MAXUM	58/59	3.340,-	3.405,-	3.490,-	3.555,-	3.625,-	3.675,-	3.825,-
Binnenhemel MAXUM diepte 240 cm	64	340,-	350,-	370,-	380,-	400,-	415,-	445,-

Plusprogramma – meerprijs	
Verandering van tentdiepte tot 265 cm – meerprijs	275,-
Verandering van tentdiepte tot 280 cm – meerprijs	380,-
Verandering van tentdiepte tot 329 cm – meerprijs	485,-
Verandering van tentdiepte tot 350 cm – meerprijs	690,-
Verandering van Binnenhemel diepte 265 cm – meerprijs	75,-
Verandering van Binnenhemel diepte 280 cm – meerprijs	105,-
Verandering van Binnenhemel diepte 329 cm – meerprijs	145,-
Verandering van Binnenhemel diepte 350 cm – meerprijs	190,-
Voorbereiding erkeraanbouw (verbindingspees)	55,-
Erker/uitbouw	635,-
Binnenpaneel MAXUM (diepte 240 cm)	215,-
Op maat volgens omloop caravan	175,-
Aanpassing vloerbodemmaat	115,-
Deursegment voorwand met 2 verticale ritsen	185,-


Plusprogramma – meerprijs	
Bijkomende tunnelzoom in dak	95,-
Bijkomende pees op de zijanten in dak	45,-
Lengte sliksband op maat (tot max. 40 cm)	235,-
Tochtstrook met ventilatie (te bestellen met de tent)	95,-
Tochtstrook met ventilatie en aangepaste wieltrap bij specifieke voertuigen (te bestellen met de tent)	165,-
Stalen frame 32 x 1,5 mm met Grip-Stop (PORTA maat 9-17)	345,-
Stalen frame 32 x 1,5 mm met Grip-Stop (PORTA maat 18-22)	380,-
Stalen frame 32 x 1,5 mm met Grip-Stop (NOVUM maat 9-17)	485,-
Stalen frame 32 x 1,5 mm met Grip-Stop (NOVUM maat 18-22)	590,-
Stalen frame 32 x 1,5 mm (MAXUM), incl. Gripstopsluitingen	545,-
Combinatie deur-/ventilatie raam voor zijwand (deur oprolbaar)	165,-
Gordijnen voor zijwanden CaraHome klasse	70,-
Las dakbiesnaad en holle zoom in de uitstekende dakrand	105,-

Stormpakket (tot 280 cm tentdiepte, andere diepten op aanvraag)	
NOVUM/PORTA maat 10-17	215,-
NOVUM/PORTA maat 18-22	250,-
MAXUM maat 10-16	250,-

UW CARAVAN

Caravan merk: _____ Bouwjaar: _____ Type: _____ Maat: _____ Model: _____ Kleur: _____

Voor- en zijwanden:




Duid de deur positie aan

NOVUM / PORTA MAAT 10-17

4 voorwand-, 2 zijwandsegmenten

Andere opties:




Duid de deur positie aan

NOVUM / PORTA MAAT 18-22

6 voorwand-, 2 zijwandsegmenten

Andere opties:



Duid de deur positie aan

MAXUM MAAT 10-16

5 voorwand-, 2 zijwandsegmenten

Andere opties:

Toebehoren

Alles om uw voortent perfect te bouwen

Maat	Blz	200 x 195	240 x 195	290 x 195
NOVA	60	655,-	855,-	885,-

Maat	Blz	10	11	12	13	14	15	16	17	Zijwanden	Adapter 32 mm
SUN-AIR-LUX*	61	545,-	560,-	580,-	590,-	605,-	615,-	635,-	650,-	350,-	50,-

*niet mogelijk voor alle modellen

Erker/uitbouw	Blz	
Erker/uitbouw	61	635,-


Apparotentent	Blz	
Apparotentent LUXUS AIR	63	710,-
Apparotentent BOX	63	565,-

Andere opties	Blz	
Vario Clip Elementen (3 per Set)	65	20,-
Vario Clip Elementen (5 per Set)	65	25,-
Vario Clip Elementen Typ H (3 per Set)	65	25,-
Vario Clip Elementen Typ H (5 per Set)	65	35,-
Vario Clip Elementen Typ KG (3 per Set)	65	25,-
Vario Clip Elementen Typ KG (5 per Set)	65	35,-
Tent-draagtas	65	45,-
Stokkentas	65	40,-
Disselhoes	65	45,-
Stormbanden set (1 paar)	64	50,-
Windschort met ventilatie-inzetstukken (bij afzonderlijke bestelling zonder tent)	63	140,-
Voertuigspecifiek windschort met ventilatie-inzetstukken en passende wielkastafdekking (bij afzonderlijke bestelling zonder tent)	63	235,-
Stokspanner	65	45,-

Grip Stop set (PORTA, NOVUM, MAXUM)	Blz	
Grip-Stop voor 25 x 1 mm (3 per Set)	37	25,-
Grip-Stop voor 28 x 1 mm (3 per Set)	37	27,50
Grip-Stop voor 32 x 1,5 mm (3 per Set)	37	30,-

Extra stokken

Alles om uw voortent perfect te bouwen



Stab-Nr.	Beschrijving	Lengte in cm	Staal Ø 22 x 1 mm	Staal Ø 25 x 1 mm	Staal Ø 28 x 1 mm	Staal Ø 32 x 1,5 mm
1	Luifelspanstok	100-200	20,50			
1	Luifelspanstok	200-280	23,-			
1	Luifelspanstok	280-360	28,-			
2	Stormstok met punttop	115-200	23,-			
2	Stormstok met punttop	170-260	24,50	27,-	28,-	
3	Stormstok met beugelvoet	170-260		30,-	33,50	41,-
4	Nokstok haak/klem	170-260	24,50	27,-	38,50	45,-
4	Nokstok haak/klem	170-300		38,50	45,-	46,50
5	Veranda- / dakstok, 2 klemmen	70-120	17,-			
5	Veranda- / dakstok, 2 klemmen	115-200	19,-	24,50		
5	Veranda- / dakstok, 2 klemmen	200-280	23,-	27,-		45,-
5	Veranda- / dakstok, 2 klemmen	280-360	28,-			
6	Dakoplegstok, gebogen	110-180	24,50			
7	Uitzetstok, punttop/doorn	110-200	20,50			
7	Uitzetstok, punttop/doorn	165-250	23,-		27,-	
8	Tussenstuk	80	17,-	20,50	23,-	27,-
10	Afstandstuk voor petluifel 20 cm, 2 klemmen	18-23	14,-			
10	Afstandstuk voor petluifel 30 cm, 2 klemmen	28-33	16,-			
11	Dakoplegstok gebogen met verenstaleinde	145-205	30,-			
11	Dakoplegstok gebogen met verenstaleinde	205-255	33,50	38,50		
13	Aandrukstok, beugelvoet, boven gebogen	170-270	30,-			



GÜSTO
Zeltmanufaktur
GmbH

Am Weserufer 41
D-31592 Stolzenau
Tél.: +32 499 234 625
info@guesto.de
www.guesto-tenten.nl